

/CORtINA StONE



DISTRIBUTED BY ELEGANT FLOORING

COrTINA StONE


a/ floor: FUMO R - 90x90 cm /36"x36"
 wall: FUMO MILLERIGHE R - 61x122,2 cm/24"x48"
 furniture: FIRENZE TORTORA R - 20,2x122,2 cm/8"x48"

Le venature leggere, come tracce di ricordi incisi nella pietra, con la loro semplice bellezza e la loro eleganza senza tempo, ci ricordano la purezza e pulizia di un materiale eterno.

The subtle veining, like memories etched in stone, captures a simple beauty and timeless elegance evoking the purity and cleanliness of this eternal material.

Les veines discrètes, comme des vestiges de souvenirs gravés dans la pierre, avec leur beauté simple et leur élégance intemporelle, nous rappellent la pureté et la clarté d'un matériau éternel.

Die hellen Maserungen, wie Spuren von in Stein gemeißelten Erinnerungen, rufen uns mit ihrer schlichten Schönheit und zeitlosen Eleganz die Reinheit und Sauberkeit eines ewigen Materials in Erinnerung.



COrTINA StONE

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben




SABBIA



AVORIO




CENERE



FUMO



rivestimenti
wall tiles
faïences
Wandfliesen



SABBIA
MILLERIGHE



AVORIO
MILLERIGHE




CENERE
MILLERIGHE



FUMO
MILLERIGHE


Formati / Sizes / Formats / Formate



R - 122,2x122,2 cm . 48"x48" ± 9,5 mm R10




R - 61x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm R10
 R - 61x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm MILLERIGHE
 R - 61x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm OUTDOOR - R11



R - 90x90 cm . 36"x36" ± 9,5 mm R10
R - 90x90 cm . 36"x36" ± 20 mm FP2 - R11



R - 60x90 cm . 24"x36" ± 20 mm FP2 - R11



R - 61x61 cm . 24"x24" ± 9,0 mm R10



R - 30,4x61 cm . 12"x24" ± 9,0 mm R10

R: Rettificato/ Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 122,2x122,2 cm . 48"x48" ± 9,5 mm	R - 61x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm	R - 61x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm MILLERIGHE	R - 61x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm OUTDOOR R11	R - 90x90 cm . 36"x36" ± 9,5 mm	R - 61x61 cm . 24"x24" ± 9,0 mm	R - 30,4x61 cm . 12"x24" ± 9,0 mm	R - 90x90 cm . 36"x36" ± 20 mm FP2 R11	R - 60x90 cm . 24"x36" ± 20 mm FP2 R11
SABBIA	R10	R10			R10	R10	R10		
AVORIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CENERE	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FUMO	•	•	•	•	•	•	•	•	•



a

b
4



COrTINA StC

b-c/ wall: AVORIO MILLERIGHE R - 61x122,2 cm / 24"x48"
floor: AVORIO R - 122,2x122,2 cm / 48"x48"

c





d/ floor: SABBIA R - 122,2x122,2 cm/48"x48",
 wall: SABBIA MILLERIGHE R - 61x122,2 cm/24"x48"
 floor: CENERE FP2 R - 60x90 cm/24"x36"
 e/ wall: FIRENZE CERASO R -
 30,4x122,2 cm/12"x48", 20,2x122,2 cm/8"x48"

COrTINA StC



CORTINA STO



SABBIA

CENERE


AVORIO

FUMO

DESIGN
SUR-
FACES


SABBIA

P7E1 122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
P9E2 90x90 cm 36"x36" - R	A220
P8E4 61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
P9E0 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R	A182
P8E0 61x61 cm 24"x24" - R	A192
P7E6 30,4x61 cm 12"x24" - R	A110
P9E6 90x90 cm 36"x36" - FP-E R	A225
P0F0 60x90 cm 24"x36" - FP-E R	A179



AVORIO

P7E2 122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
P9E1 90x90 cm 36"x36" - R	A220
P8E3 61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
P8E9 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R	A182
P7E9 61x61 cm 24"x24" - R	A192
P7E5 30,4x61 cm 12"x24" - R	A110
P9E5 90x90 cm 36"x36" - FP-E R	A225
P9E9 60x90 cm 24"x36" - FP-E R	A179



CENERE

P7E3 122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
P9E3 90x90 cm 36"x36" - R	A220
P8E5 61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
P8E8 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R	A182
P8E1 61x61 cm 24"x24" - R	A192
P7E7 30,4x61 cm 12"x24" - R	A110
P9E7 90x90 cm 36"x36" - FP-E R	A225
P0F1 60x90 cm 24"x36" - FP-E R	A179



FUMO

P7E4 122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
P9E4 90x90 cm 36"x36" - R	A220
P8E6 61x122,2 cm 24"x48" - R	A180
P8E7 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R	A182
P8E2 61x61 cm 24"x24" - R	A192
P7E8 30,4x61 cm 12"x24" - R	A110
P9E8 90x90 cm 36"x36" - FP-E R	A225
P0F2 60x90 cm 24"x36" - FP-E R	A179



COrTINA StC

DESIGN SUR- FACES

SABBIA MILLERIGHE

CENERE MILLERIGHE

AVORIO MILLERIGHE

FUMO MILLERIGHE

SABBIA MILLERIGHE

P1F1 61x122,2 cm24"x48" -MILLERIGHE R **A180A**



AVORIO MILLERIGHE

P1F0 61x122,2 cm24"x48" -MILLERIGHE R **A180A**



CENERE MILLERIGHE

P0F8 61x122,2 cm24"x48" -MILLERIGHE R **A180A**



FUMO MILLERIGHE

P0F9 61x122,2 cm24"x48" -MILLERIGHE R **A180A**



CORtINA StONE

CORtINA StONE



CENERE

Decorsi / Decors / Décors / Dekors


mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**




SABBIA



AVORIO



CENERE



FUMO

mosaico patchwork monocolore - 30x30 cm 12"x12" **P80**



SABBIA



AVORIO



CENERE



FUMO

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							
	battiscopa 6,5x122,2 cm 21/2"x48" R P05	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1/4" P50	step 30,4x61 cm 12"x24" R P90	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x13/4" R P32	gradino costa retta 34x61x4 cm 13"x24"x13/4" R P31	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x13/4" R P41	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x13/4" R P40
SABBIA	•	•	•	•	•	•	•
AVORIO	•	•	•	•	•	•	•
CENERE	•	•	•	•	•	•	•
FUMO	•	•	•	•	•	•	•

Note / Notes / Notes / Anmerkungen



I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

CORtINA StONE

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik
 Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



Formati / Sizes / Formats / Formate	R - 90x90 cm 36"x36" ±20 mm FP2 R11	R - 60x90 cm 24"x36" ±20 mm FP2 R11
SABBIA	•	•
AVORIO	•	•
CENERE	•	•
FUMO	•	•



f/floor: CENERE FP2 R - 60x90 cm/24"x36"
 wall: FIRENZE CERASO R - 30,4x122,2 cm/12"x48", 20,2x122,2 cm/8"x48"

CORtINA StO



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36" x2" R		angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" R		angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36" x2" R		griglia 20x90 cm 8"x36" R abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"		angolo SX angolo DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" R abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	
	P101	P102B	P104	P105B	P106C	P108 COPPIA						
SABBIA	•	•	•	•	•	•						
AVORIO	•	•	•	•	•	•						
CENERE	•	•	•	•	•	•						
FUMO	•	•	•	•	•	•						

	round lineare 45x90 cm 18"x36" R		round lineare 30x90 cm 12"x36" R		round angolare 45x90 cm 18"x36" R		round angolare 30x90 cm 12"x36" R		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" R		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" R	
	P111	P112B	P113B COPPIA		P113D COPPIA		P115	P118				
SABBIA	•	•	•		•		•	•				
AVORIO	•	•	•		•		•	•				
CENERE	•	•	•		•		•	•				
FUMO	•	•	•		•		•	•				

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

TABELLA PESI E DIMENSIONI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,9	1	53,8	21,0	63,0	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R 61x122,2	9,5 mm	2	9	8	2	9	5	700	94x107x65
cm 24"x48" R 61x61 cm 24"x24"	9,5 mm	2	1,6	2	34,0	19,9	32,3	1120	94x120x75
R 30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	4	2	1	2	6	3	900	80x120x75
	9 mm	7	1,4	3	53,6	20,5	30,5	1045	80x120x75
90x90 cm 36"x36" R			9	6	4	2	7		
60x90 cm 24"x36" R	20	1	0,6	2	47,0	42,8	24,5	750	94x107x6
	mm	1	2	0	0	0	0	1075	5
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile / 20			0,5	4	24,0	43,8	25,3		94x120x7
	mm		0	0	0	0	0		5
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SimBOLOGIA CARATTERISTICHE TE GRES PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM2 BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSCHÜNKUNG RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	ISO 10545-8	≤ 9x10-5 YC-1	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTE 0,69 WET NEOLYTE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

COrTINA StC

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:
Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA


TUSCANIA[®]
ceramiche



/CORtINA StONE

f  in 



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

